



SOLO R

Framtidens luftkonditionering
redan idag



R-serien

Framtidens luftkonditionering
redan idag

Luftkonditionering utvecklad med fokus

på högsta verkningsgrad


Endast det bästa är gott nog för ditt hem. När du väljer Daikins R-serie får du komfort, energieffektivitet, tillförlitlighet och kontroll året runt. Daikins avancerade energibesparande teknik ger hög årstidsrelaterad verkningsgrad för kyla (upp till A+++ beroende på modell). Årstidsrelaterad verkningsgrad är ett nytt sätt att klassificera luftkonditioneringsenheter baserat på deras energieffektivitet under ett helt år. Daikins R-serie är energieffektiv och bra för miljön tack vare att den använder den senaste generationens köldmedium – R-32.

Tack vare Daikins mångåriga erfarenhet och breda produktutbud kan du lita på att du får en tillförlitlig produkt med lång livslängd som passar perfekt för just ditt hem. När du inte är hemma kan du justera rumstemperatur och driftläge med hjälp av vår användarvänliga app. Låt Daikin hjälpa dig att skapa ett perfekt inomhusklimat och ett energieffektivt hem.

Framtidssäkrat!

R-32: effektivare & bättre för miljön

Daikin använder köldmediet R-32 i R-serien. R-32 är effektivare än dagens övriga köldmedium och gör värmepumpen enklare att underhålla. Miljöpåverkan är upp till 80% lägre än med R-410A då GWP-värdet endast är 675.



För en aktiv livsstil

ONECTA

Med ONECTA* kan du justera rumstemperatur, fläkthastighet och driftläge från din smartphone. Dessutom kan du få en grundlig översikt på hur systemet fungerar och hur mycket energi det förbrukar (gäller utvalda modeller). Anpassa systemet så att det passar din livsstil och komfortnivåer året runt. I appen ingår även röststyrning vilket erbjuder ännu mer enkelhet och smidighet. Röststyrning med flerspråkstöd ansluts enkelt till alla smarta enheter som Google Assistant och Amazon Alexa. Röststyrning på svenska kommer finnas tillgängligt via Google Assistant och Amazon Alexa när uppdateringen är genomförd.



*ONECTA kräver ett trådlöst nätverk

Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti



Solo R

Prisvärd

Vår prisvärda väggmodell Solo R använder det miljövänliga och energieffektiva köldmediet R-32. Med sin diskreta design smälter den in väl i hemmet.

Passar in överallt

Eftersom Solo R har låg bygghöjd passar den in nästan överallt. Den är till exempel perfekt att montera ovan dörr i en hall.

Tyst drift

Tack vare att Solo R är mycket tystgående märks det knappt att den är igång.

Förbättrar luftkvaliteten

Med sitt luftrenande filter verkar Solo R för att förbättra luftkvaliteten inomhus. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft. Dessutom har den ett avfuktningssprogram som reducerar luftfuktigheten utan att temperaturen i rummet förändras. Silverallergenfiltret fångar upp allergener så som pollen för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft. Titanapatitfiltret bryter ner besvärande lukt från exempelvis tobak och husdjur.

Förberedd för WiFi

Storlek 20/25/35 har inbyggd WiFi modul på kretskortet från fabrik, modell 50/60/71 har medföljande WiFi adapter som kopplas in på kretskortet.

Upp till:
A++

Modell			Solo R 25	Solo R 35	Solo R 50
			FTXP25N/ RXP25N	FTXP35N/ RXP35N	FTXP50N/ RXP50N
Kyla	Kapacitet	kW	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0
	Energiklass		A++		
	SEER	kW/kW	7,2	7,2	7,3
	P-design	kW	2,5	3,5	5,0
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	126	185	260
	Temperaturinställning kyl drift		18°C-32°C		
Värme	Kapacitet	kW	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7
	Energiklass		A++		A+
	SCOP/P-design	kW/kW	4,61/2,4	4,64/2,8	4,1/4,6
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	729	845	1571
	Temperaturinställning värmedrift		10-30 °C		
Funktioner	Antal fläkthastigheter		5		
	Förberedd för WiFi		JA		
	Swingfunktion horisontell/vertikal		JA		
	Titanapatitfilter		JA		
	Ekonomidrift		JA		
	Nattsänkning		JA		
	Avfuktning		JA		
	Autoåterstart		JA		
Inomhusenhet	Mått (HxBxD)		286x770x225		295x990x263
	Ljudtryck kyla	dB(A)	20/26/40	20/27/43	31/34/43
	Ljudeffekt kyla	dB(A)	55	58	59
	Luftflöde kyla	m3/min	4,4/6,1/10,1	4,5/6,3/11,5	10,5/11,9/16,8
	Antal fläkthastigheter	st	5		
	Vikt	kg	9		13,5
	Mått (HxBxD)	mm	556x740x343		734x954x373
Utomhusenhet	Ljudtryck kyla	dB(A)	46	48	47
	Ljudeffekt kyla	dB(A)	60	62	61
	Vikt	kg	32		47
	Röranslutning	tum	1/4"-3/8"		1/4"-1/2"
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP		R-32/0,5/675		R-32/0,9/675
	Driftsområde värme		-15/+18°C		
	Driftsområde kyla		-10/+46°C		
	Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V/10A		1 fas-230 V/16A

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

VILKEN SOLO R MODELL PASSAR I DITT HUS?



R25



R35



R50



Solo R

Liten smidig inndel som passar nästan överallt

Världsledande värmepumpar

Daikin är ett världsomspännande företag med 90 års erfarenhet inom värmepumpsbranschen. Vi tillverkar högkvalitativ luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning för bostäder, handel och industri. Produkterna för den svenska marknaden utvecklas och tillverkas i våra fabriker i Europa. Vi samarbetar med utvalda, utbildade och certifierade återförsäljare för att kunna erbjuda bästa komfort och trygghet.

Tryggt med Daikin

När garantin går ut kan en försäkring tecknas under förutsättning att värmepumpen är garantiregistrerad. Din återförsäljare berättar gärna mer.

11.500.000 stycken

Så många värmepumpar tillverkade Daikin det senaste året – det motsvarar hela Sveriges värmepumpsförsäljning under 187 år. Många tillverkar värmepumpar, men få gör det så helhjärtat som vi.

Din Daikinåterförsäljare